

🏠 [Électricité - Électronique](#) > [Production et Distribution d'Énergie](#) > [Groupe électrogène diesel](#) > **Worms Entreprises**

WORMS

Produits

Groupe électrogène diesel SILENTSTAR 33 TYN

📌 triphasé 📌 stationnaire 📌 injection directe



♥ Ajouter à mes favoris

Vendu par :

Worms Entreprises

📍 France

🏠 Électricité - Électronique > Production et Distribution d'Énergie > Groupe électrogène diesel > Worms Entreprises



Produits

Groupe électrogène diesel SILENTSTAR 33 TYN

👉 triphasé 👉 stationnaire 👉 injection directe

CARACTÉRISTIQUES

Motorisation

diesel

Phase

triphasé

Mobilité

stationnaire

Circuit de carburant

injection directe

Système de refroidissement

refroidi par air

Applications

pour l'industrie

Options et accessoires

insonorisé

Vitesse de rotation

1 500 rpm (9 425 rad.min-1)

Puissance apparente kVA

33 kVA, 37 kVA (44,87 hp)

Niveau sonore

63 dB

🏠 Électricité - Électronique > Production et Distribution d'Énergie > Groupe électrogène diesel > Worms Entreprises

WORMS

Produits

Groupe électrogène diesel SILENTSTAR 33 TYN

👉 triphasé 👉 stationnaire 👉 injection directe

DESCRIPTION

Régime moteur (tr/min):1500
Puissance LTP (kVA):37
Puissance LTP (kW):30
Puissance PRP (kVA):33
Puissance PRP (kW):26
Régulation de tension:AVR
Dimensions LxlxH (cm):190 x 90 x 150
Poids net à sec (kg):850
Carburant:Diesel
Capacité du réservoir (L):110
Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm):21
Pression acoustique (à 7 m):63
Puissance sonore CEE (LwA):88
Marque du moteur:YANMAR
Modèle du moteur:4TNV98

Cylindrée (cm³):3310
Aspiration:Naturelle
Tableau de bord standard:QMC-01

Équipements:

1 Prise monophasée CE 3P 16A - 230V
1 Prise triphasée CE 4P 16A - 400V
1 Prise triphasée CE 5P 32A - 400V
1 Prise triphasée CE 5P 63A - 400V
Régulateur de Tension Électronique (AVR)
Raccord branchement direct tableau
Voltmètre
Fréquencemètre
Ampèremètre
KiloWattmètre
Compteur horaire
Démarreur électrique
Bouton d'arrêt urgence
Prise pour option contrôle à distance
Jauge à carburant